Sicherheitseinrichtung einrichten

Die Sicherheitseinrichtung wird mit dem Einrichtungsassistenten aus dem Menü **Auswertungen** in der Kasse konfiguriert. In manchen Fällen erscheint der Assistent auch beim ersten Kassenstart.

Einrichtungsassistent öffnen

1. Öffnen Sie **Tools** → **Auswertungen** → Reiter **Sicherheitseinrichtung**.
2. Klicken Sie auf **Einrichtungsassistent**.

Reiter Sicherheitseinrichtung mit Status Deaktiviert und der Schaltfläche Einrichtungsassistent

Reiter „Sicherheitseinrichtung“ mit dem Einrichtungsassistenten

Schritt 1 – Sicherheitseinrichtung aktivieren

1. Wählen Sie **Ja, Sicherheitseinrichtung benutzen**.
2. Klicken Sie auf **Weiter**.

Assistent Sicherheitseinrichtung konfigurieren mit der Auswahl Ja, Sicherheitseinrichtung benutzen

Schritt 1: Sicherheitseinrichtung aktivieren

Schritt 2 – Signaturmethode auswählen und Startbelege erstellen

1. Wählen Sie als Methode zur Signaturerstellung **Chipkarte**.
2. Klicken Sie auf **Weiter**. Der Startbeleg wird erstellt und gedruckt.

Assistent: Auswahl der Signaturmethode Chipkarte und Fortschrittsanzeige Beleg wird erstellt und g

Schritt 2: Signaturmethode wählen, Startbeleg wird erstellt

Schritt 3 – Inbetriebnahme abschließen

1. Sobald die Meldung **Der Beleg wurde erstellt und gedruckt** erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.
2. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Assistent: Meldung Der Beleg wurde erstellt und gedruckt sowie Konfiguration abgeschlossen

Schritt 3: Konfiguration abgeschlossen

> Die Konfiguration können Sie jederzeit ändern, indem Sie den Assistenten unter **Auswertungen** → Reiter **Sicherheitseinrichtung** erneut starten.

Version #1
Erstellt: 2026-10-02 10:24:03 UTC von Irjad

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-02 10:24:04 UTC von Irjad