Lieferanten und Warengruppen einstellen

Für jeden Lieferanten legen Sie fest, wie seine Artikel und Gruppen in Ihre Warenwirtschaft übernommen werden.

Lieferanteneinstellungen bearbeiten

1. Klicken Sie auf den Namen des Lieferanten. Rechts daneben erscheinen die verfügbaren Warengruppen des Lieferanten.

Artikelimporter mit ausgewähltem Lieferanten und dessen Warengruppen

Einstellungen des ausgewählten Lieferanten

Standardauswahl und Zuordnung des Lieferanten

- Mit **Beim Start ausgewählt (Lieferant)** legen Sie fest, ob dieser Lieferant beim Start des Importers bereits ausgewählt ist.
- Unter **Lieferant WAWI** wählen Sie den entsprechenden Lieferanten aus Ihrer Warenwirtschaft aus. Beispiel: „Philip Morris Austria GmbH“ wird dem Lieferanten „PMI“ in Ihrer Warenwirtschaft zugewiesen.

Lieferanteneinstellungen mit Beim Start ausgewählt und Lieferant WAWI

„Beim Start ausgewählt“ und „Lieferant WAWI“

Artikelgruppen auswählen

1. Wählen Sie im Abschnitt **Artikelgruppen** aus, welche Gruppen importiert werden sollen.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Artikelgruppe, um deren Einstellungen zu ändern. Rechts daneben erscheinen die Optionen.

- Mit **Beim Start ausgewählt (Artikelgruppe)** legen Sie fest, ob die Artikelgruppe beim Start des Importers bereits ausgewählt ist.
- Mit **Einstellungen anzeigen** blenden Sie zusätzliche Optionen ein.

Artikelimporter mit Artikelgruppen und den Optionen der ausgewählten Gruppe

Artikelgruppen und ihre Optionen

Warengruppen zuordnen

Weisen Sie den Artikelgruppen des Lieferanten die entsprechenden Warengruppen Ihrer Warenwirtschaft zu.

> Ein rotes Ausrufezeichen neben einer Warengruppe bedeutet, dass keine automatische Zuordnung erfolgt ist. Ohne Zuordnung kann die Warengruppe nicht importiert werden.

Zuordnung der Warengruppen mit roten Ausrufezeichen bei fehlender Zuordnung

Zuordnung der Warengruppen

Einstellungen für den Import

Im Abschnitt **Einstellungen** legen Sie fest, wie und was genau importiert wird. Diese Optionen können für jede Artikelgruppe jedes Lieferanten separat eingestellt und jederzeit geändert werden.

Version #1
Erstellt: 2026-10-02 11:48:17 UTC von Irjad
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-02 11:48:18 UTC von Irjad